Nous Soubsigné, commissaire nommé par l'academie royale de chirurgie, avons examiné une observation envoyée par monsieur guyon chirurgien a avignon qui fait mention d'une playe de teste avec fracture des os du crane, arrivée vers la fin du mois de juillet dernier a un enfant de sept ans, qui avoit fait une chutte du haut d'un grenier sur des grosses pierres.

Monsieur guyon dit, que la playe, de la grandeur environ, de deux travers de doigt, etoit située transversalement sur le sommet de la teste, qu'il a reconnu par la sonde que les os etoient fracturés, que l'assoupissement accompagnoit la maladie: apres avoir fait le detail des incisions methodiques qu'il a pratiquées pour mettre les fractures a decouvert, dont il nous donne une description par une figure qu'il a tracée sur un papier volant marquée par quelques lettres de l'alphabet; il dit, qu'il trouva une autre fracture a l'os coronal qui traversant la suture

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC45 n°45

coronalle, se continuoit jusques a —
l'orbite du costé gauche et quelle ne
se terminoit pas encore en cet endroit;
l'operation du trepan fut remise au
l'endemain, et dans l'intervalle le
malade fut saigné deux fois.
Monsieur guyon dit, que le trepan fut
appliqué a la partie superieure —
presque moyenne du parietal gauche,
(cet endroit est designé dans la figure
par la lettre .B.) que l'on prit le
party de tirer les pieces fracturées
qui estoient separées de leur tout
et qui comprimoient la dure mere
par leurs parties posterieures;* que
l'on tira aussi quelques caillots de
sang; que dans la journée, —
l'assoupissement a diminué et a
redouble le soir, que le malade
a esté saigné deux fois dans —
la nuict, et que lon a appliqué
le matin une 2e couronne de
trepan a la partie inferieure du
coronal pres la fracture*, qu'une

*fig. E E E

*fig. B.

asses bonne quantité de sang qui —
comprimoit la dure mere estoit
sorty par louverture du trepan. —
Monsieur guyon dit, que les accidens,
dont il ne fait pas un grand detail,
on cessé pendent pres de quinze
iours, auquel terme, aiant levé lap
pareil. et en ostant le sindon, il a veu
sortir un iet de sang de la grosseur
dune petitte plume a escrire
de lextremité des parietause vers
la partie posterieure de la playe
a la distance dune ligne dessous
los *, il iuge que ce sang venoit
du grand sinus de la faux: —
cette emorragie a esté arrestée —
par un bourdonnet trempé dans léau
stiptique et introduit sous los, que
trois iours suffirent pour fermer le
vaisseau, la suppuration aiant fait
detacher le bourdonnet.
monsieur guyon raporte, que trois
iours apres une exfoliation de la

* fig. D

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

dure mere auoit ouvert le sinus
de toutte sa largeur a lautre
extremité de la playe, a peu pres
alue mesme distance soubs le
fig. * c coronal *, que le sang auoit esté
arresté de la mesme maniere, et
auec le mesme remede; mais que
lemorragie recommencoit presque
a tous les pensements, que la dure
mere faisoit hernie et empeschoit
que ~~[illegible]~~ les bourdonnet portast a propos sur
louverture du sinus, et que lon
sen servit pour cette raison de la
plaques de plomb qu'on porta sur
la dure mere et le bourdonnet
et assuietie ~~auec les pansements~~
par 2 traverses: a tous les pansem.ts
on faisoit couler de la liqueur stiptiq.
sur le bourdonnet a travers les trous
de la plaque qui fut ostée dix
iours apres auec le bourdonnet.
monsieur guyon dit, que la playe
est auiourdhuy preste a se cicatriser
(cette observation est datée du

2 novembre dernier); il raporte
quelques accidents qui ont accompagné
la maladie, entrautre, un cours de
ventre considerable qui a duré
pendent toutte la cure.

Il seroit apropos de demander a
Monsieur guyon quelques explications.

1° de nous faire part de quelquesunes
de ses preuves que lémorragie a esté
produitte touttes les deux fois par
louverture du sinus longitudinal.

2° cequil entend dans la seconde
emoragie par louverture en travers
du sinus longitudinal, sil le croyoit
totalement divisé selon son diametre

3° comment il a pu le connoistre
la division estant soubs l'os a une
ligne de distance du rebord de
la fracture, le sinus longitudinal
estant ataché aux sutures.

4° la position de la lettre . c .
paroist ne pas saccorder avec
lobservation; le sinus ne passe point

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
ARC 45 n° 45

a lendroit ou cette lettre est
marquée dans la figure.
5° ~~pracquage~~ quelle estoit la nature
de leaue stiptique, sa composition,
si elle estoit assez moderée pour
estre employée sur la dure mere
et les raisons de la preferer ala
compression.

Comme il paroist que monsieur guyon
na fait que les premieres operations,
quil na traitté seul le malade que
dans les commencement, que les —
chirurgien maior + a fait les operations
du trepan et a gouverné le malade
avec monsieur guyon pendent le
traittement; il seroit apropos que
cette observation fust avouée de tous
les deux, afin quelle ne fust pas exposée
a estre revandiquée.

+ de lhopital Davignon

au reste nous jugeons, que cette
observation est bonne et que selon
les reponses de mr guyon elle
poura estre employée dans les
memoires de lacademie.

Deliberé a paris
le 18 9bre 1734

Demantouille